Apparecchi da parete: Termostato touch WiFi parete bianco

02907

Apparecchi da parete / Apparecchi / Comfort clima avanzato

Termostato touch WiFi parete bianco

Termostato elettronico touch screen Wi-Fi per controllo locale e gestione avanzata della temperatura mediante App dedicata da remoto, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED bianca, installazione a parete, bianco

- Controlla la temperatura in casa ovunque tu sia con l'app By-Clima
- Adatto a tutti i sistemi di riscaldamento o raffrescamento
- Slim Profile: la silhouette sottile e leggera evidenzia il raffinato design
- Display touch ampio e ad alta sensibilità
- Un termostato connesso permette di risparmiare fino al 30% di risparmio energetico

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Depliant termostato 02907 (1348 kb)
- Foglio istruzioni (2439 kb)
- Manuale utente (12070 kb)

Video

- Funzioni integrative
- Prima configurazione
- App By-clima
- Il termostato 02907

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Gallery



Dati tecnici

- **Gruppo**: dispositivi di campo per registrazione e
- **Classe**: termostato per ambienti
- **Esecuzione**: on/off
- **Tipo di alimentazione elettric**: 230 V CA
- **Collegamento**: due fili
- **Con ricevitore**: No
- **Sensore esterno**: Sì
- **Riscontro termico**: parallelo
- **Caratteristiche di comando**: PID
- **Riscaldamento**: Sì
- **Numero di uscite riscaldamento**: 1
- **Raffreddamento**: Sì
- **Numero di uscite raffrescament**: 1
- **Valore differenziale**: 1,00 k
- **Differenza regolabile**: Sì
- **Temperatura leggibile**: Sì
- **Con indicatore di livello rumo**: No
- **Versione rilevatore/sonda**: sensore di resistenza
- **Tipo di montaggio**: apparente
- **Numero dei moduli (per costruz**: 0
- **Con display**: Sì
- **Comando**: tasto
- **Con circuito di acqua potabile**: No
- **Tipo di contatto**: contatto di chiusura
- **Tensione max. dei contatti**: 230 v
- **Max. carico di contatto**: 5 A
- **Grado di protezione (IP)**: IP20
- **Antideflagrante**: Sì
- **Colore**: bianco
- **Numero RAL**: 9003
- **Altezza**: 95,00 mm
- **Larghezza**: 135,00 mm
- **Profondità**: 25,20 mm
- **Diametro**: 0 mm
- **Classe del termostato**: IV

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 10. Marchio EAC - EACU
- 37. Marcatura - Marocco
- 94. Radio Equipment EU DoC (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

8 007352 604018

Codice	8007352604018
Qtà	1 NR
Dim.	15,8x10x5 [cm]
Peso	314 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.